



CRESCIMENTO ACELERADO PÓS-DESMAME: COMO GARANTIR?

O manejo dos leitões desde a maternidade com a adequada ingestão de colostro e estímulo ao consumo de ração, são fundamentais para o bom desenvolvimento e desempenho futuro dos animais nas demais fases de produção.

PRINCIPAIS PONTOS PARA ALCANÇAR UMA ALTA PRODUTIVIDADE

O manejo dos leitões desde a maternidade, a adequada ingestão de colostro e o estímulo ao consumo de ração são fundamentais para o bom desenvolvimento e desempenho futuro dos animais nas demais fases de produção.

A adequada ingestão de colostro garante a estrutura imunológica necessária para o desenvolvimento do leitão, sem a interferência de doenças. Quando o assunto é alto desempenho, deve-se considerar que este está diretamente ligado ao consumo de ração e água adequados e, para que isto ocorra, precisamos de animais saudáveis, sendo que a correta ingestão de colostro tem papel fundamental.

O estímulo ao consumo de ração precoce merece muita atenção em termos de alta produtividade. Dos 21 aos 28 dias de idade, os leitões farão a transição completa de uma dieta de alimento líquido (leite materno) para uma dieta com alimento sólido (a base de milho e farelo de soja). Desta forma, é preciso iniciar a preparação dos leitões já no quarto dia de vida. Esta precoce preparação visa facilitar a adaptação na primeira semana de vida após o desmame. Este manejo não só garante ao leitão enzimas capazes de digerir este novo alimento, como também contribui para a redução de problemas entéricos. O consumo de ração estimado dos leitões nesta fase é de 150 a 200 g no período total.



A primeira semana da fase de creche abrange o principal manejo a ser realizado, que é o de estímulo ao consumo de ração. Esta estratégia consiste em o tratador regar um pouco de água em cima da ração presente no comedouro de hora em hora. No primeiro dia após o alojamento, é necessário realizar este manejo oito vezes ao dia. No segundo dia, este procedimento deve ser realizado sete vezes ao dia e assim por diante, até que os leitões estejam consumindo a ração naturalmente. Para a correta medicação de leitões, é necessário realizar a inspeção diária das baias para a identificação de animais com sinais clínicos, que deverão ser submetidos à medicação injetável. Caso haja sinais clínicos presentes em vários animais no lote, realize a medicação via ração ou água.

CURVA DE GANHO DE PESO ESTIMADO POR FASE DE CRECHE



PROGRAMAÇÃO ALIMENTAR - FASE DE CRECHE

Fase	Dias	Idade Entrada	Idade Saída	Peso Entrada	Peso Saída	Média de Consumo	Total Consumo (KG)	CA Acumulado Fase	GPD Acumulado Fase
Pré-inicial 1	5	28	33	6,21	7,07	0,198	0,992	1,151	0,172
Pré-inicial 2	8	34	41	7,07	9,41	0,357	2,859	1,203	0,246
Inicial 1	8	42	49	9,41	12,57	0,515	4,118	1,253	0,303
Inicial 2	19	50	68	12,57	24,21	0,893	16,973	1,386	0,450
TOTAL	40	28	68	6,21	24,21	0,624	24,942	1,386	0,450



A De Heus possui uma equipe técnica especializada e as melhores soluções em nutrição para suínos, garantindo a melhor performance das granjas e o progresso da suinocultura, através de seu conhecimento centenário e anos de pesquisas a campo. A melhor nutrição e aconselhamento técnico, para o alcance dos melhores resultados!